

# Cakera gentian pelelas **CS 565**



## Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik
Jenis serat	Korundum zirkonium
Jenis serakan	tebal

## Produktnutzen

Kesan pengasahan sendiri - Keagrasifan yang tinggi pada keluli dan keluli tahan karat - Sesuai untuk kerja lelasan kasar - Nisbah harga/prestasi yang sangat baik | Kesan pengasahan sendiri - Keagrasifan yang tinggi pada keluli dan keluli tahan karat - Sesuai untuk kerja lelasan kasar - Nisbah harga/prestasi yang sangat baik - Bungkus besar khas mengurangkan harga penyimpanan

### Bahagian serat:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis pelelas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
100 x 16	⊖ 10	80	80 m/s	15300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	188678
100 x 16	⊖ 10	36	80 m/s	15300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	23680

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis pelepas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
100 x 16	○ 10	60	80 m/s	15300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	84604
115 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	204609
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	242801
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	36	80 m/s	13300 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351140
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	24	80 m/s	13300 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351141
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	40	80 m/s	13300 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351154
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	80	80 m/s	13300 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351159
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	60	80 m/s	13300 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351160
115 x 22	○ 10	36	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65698
115 x 22	○ 10	60	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65700
115 x 22	○ 10	80	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65701
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6686
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6687
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6688
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	92066
115 x 22	○ 10	24	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	93409
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	95335
125 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	204611
125 x 22	○ 10	80	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	23001
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	23005
125 x 22	○ 10	40	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	242802
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	242803

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

[sales@klingspor.de](mailto:sales@klingspor.de) - [www.klingspor.de](http://www.klingspor.de)



Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis peelas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
125 x 22 X-LOCK	Ⓐ 50	80	80 m/s	12200 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351155
125 x 22 X-LOCK	Ⓐ 50	60	80 m/s	12200 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351156
125 x 22 X-LOCK	Ⓐ 50	40	80 m/s	12200 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351157
125 x 22 X-LOCK	Ⓐ 50	24	80 m/s	12200 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351158
125 x 22 X-LOCK	Ⓐ 50	36	80 m/s	12200 U/min	CS 565	X-LOCK	25	351161
125 x 22	○ 10	36	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65681
125 x 22	○ 10	60	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65707
125 x 22	Ⓐ 30	36	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6620
125 x 22	Ⓐ 30	60	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6721
125 x 22	Ⓐ 30	50	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	93054
125 x 22	Ⓐ 30	24	80 m/s	12200 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	97643
180 x 22	Ⓐ 30	40	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	242807
180 x 22	○ 10	36	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65702
180 x 22	Ⓐ 30	36	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	65703
180 x 22	○ 10	60	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65705
180 x 22	○ 10	80	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang bulat	25	65706
180 x 22	Ⓐ 30	60	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6690
180 x 22	Ⓐ 30	80	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	6691
180 x 22	Ⓐ 30	50	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	93045
180 x 22	Ⓐ 30	24	80 m/s	8500 U/min	CS 565	Lubang berbentuk bintang	25	95993

