


Cakera gentian pelelas **FS 964 ACT**



Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik
Jenis serat	Korundum seramik
Jenis serakan	tebal

Produktnutzen

Cakera premium dengan prestasi yang hebat pada keluli - Keagrasifan yang tinggi sepanjang masa penggunaan dengan serat seramik dengan kesan mengasah diri sendiri mikrokristal - Advanced Coating Technologie (ACT) untuk terutamanya pelekatan serat yang tinggi dan jangka hayat yang panjang

Bahagian serat:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis pelelas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungkus/keping.	Nombor item
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330478
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330479

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis peelas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
115 x 22	Ⓐ 30	50	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330480
115 x 22	Ⓐ 30	80	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330481
115 x 22	Ⓐ 30	40	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330482
115 x 22	Ⓐ 30	120	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330483
115 x 22	Ⓐ 30	36	80 m/s	13300 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330498
125 x 22	Ⓐ 30	24	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330484
125 x 22	Ⓐ 30	36	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330485
125 x 22	Ⓐ 30	40	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330486
125 x 22	Ⓐ 30	60	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330487
125 x 22	Ⓐ 30	50	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330488
125 x 22	Ⓐ 30	80	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330490
125 x 22	Ⓐ 30	120	80 m/s	12200 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330491
180 x 22	Ⓐ 30	24	80 m/s	8500 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330489
180 x 22	Ⓐ 30	36	80 m/s	8500 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330492



Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis pelepas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330493
180 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	8500 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330494
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330495
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 U/min	FS 964	Lubang berbentuk bintang	25	330496

